

Общество с ограниченной ответственностью «Гамма-Тест»

Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11AJ26;

дата регистрации аттестата: 17.03.2017 года.

129281, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д.32, корп.3, этаж 2, пом. 1, комн.29

ИНН 7716824844

КПП 771601001

Информационное письмо
«О сертификации продукции»

Исх. № 142 от 19.07.2018 г.

ООО «АВТОНИКС РУС»

Адрес: 121351, Россия, город Москва, ул.
Коцюбинского, д.4, этаж 2, помещение

289

Генеральному директору
Полевому И. С.

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия продукции:

Табличка для аварийных выключателей D60 X D25	SA-NS
Табличка для аварийных выключателей D80 X D25	SA-NL
Защитная манжета D60 X D22	SA-EG1
Защитная манжета D80 X D22,5	SA-EG2
Защитная манжета D80 X D25,5	SA-EG3
Зажимная ручка для выключателей под 22/25мм	SA-LH
Зажимная ручка для выключателей под 16 мм	SA16-LH
Крепежная пластина для фиксации TC4S BRACKET(BK-S)^161148AA	DRW161148AA
26S Гибкая муфта 6/10 Винтовой тип Макс. 15000 об./мин.	ERB-A-26S-06/10

392390000

сообщаем следующее:

Вышеуказанная продукция не попадает под действие технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 августа 2011г. №768 и технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011), принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09 декабря 2011г. № 879.

Для нее не требуется предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии по указанному техническому регламенту.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в законодательные акты, устанавливающие необходимость обязательного подтверждения соответствия вышеуказанной продукции при ввозе, как на территорию РФ, так и на территорию Таможенного Союза.

Ответственность за правильность предоставленной в запросе информации несет организация, направившая запрос.

Руководитель ОС ООО «Гамма-Тест»



Калугин С. Б.



Информационное письмо
«О сертификации продукции»

Исх. № 0314 от 09.03.2018

ООО "АВТОНИКС РУС"

Россия, 121351, Москва,
ул. Коцюбинского, д. 4, офис 257
Тел./факс: +7 (495) 660-10-88
Бесплатная линия 8-800-700-27-41
E-mail: russia@autonics.com
Директору
Полевому Илье Сергеевичу

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия продукция марки Autonics сообщаем следующее:

№ п/п	Наименование продукции		
I	Продукция, используемая на промышленном оборудовании:		
	Светоотражающая пленка, (зеркало-пленка), 100 X 100мм	MST-100-5	9002900009
	Светоотражающая пленка, (зеркало-пленка), 50 X 50мм	MST-50-10	9002900009
	Светоотражающая пленка, (зеркало-пленка), 200 X 200мм	MST-200-2	9002900009

Для нее не требуется предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в законодательные акты, устанавливающие необходимость обязательного подтверждения соответствия вышеуказанной продукции при ввозе на территорию РФ так и на территорию Таможенного Союза.

Ответственность за правильность предоставленной в запросе информации несет организация, направившая запрос.

Руководитель ОС ООО

«Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ»
Л.В. Козийчук



Информационное письмо
«О сертификации продукции»

Иск. № 136 от 29.09.2017

ООО "АВТОНИКС РУС"

Россия, 121351, Москва,
ул. Коцюбинского, д. 4, офис 257
Тел./факс: +7 (495) 660-10-88
Бесплатная линия 8-800-700-27-41
E-mail: russia@autonics.com
Директору
Полевому Илье Сергеевичу

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия продукция марки Autonics сообщаем следующее:

№ п/п	Наименование продукции		
1	Продукция, используемая на промышленном оборудовании:		
	Плафон для светосигнального маячка	AVG GLOBE	9405920008
	Колёсная пара к энкодеру ENC, диам. колеса 228.6 мм	2CD00609AB (ENC PULLEY 0.25YD)	9031908500
	Крепёжный кронштейн для энкодера серии E40H	DRW160500AA	7326909409
	Отражатель к фотодатчикам, W40.5 X H60.5 X L8мм	1CD00122AC (MS-2)	9002900009

Для нее не требуется предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в законодательные акты, устанавливающие необходимость обязательного подтверждения соответствия вышеуказанной продукции при ввозе на территорию РФ так и на территорию Таможенного Союза.

Ответственность за правильность предоставленной в запросе информации несет организация, направившая запрос.

Руководитель ОС ООО
«Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ»



 Л.В. Козийчук

№ п/п	Наименование продукции		
1	Продукция, используемая на промышленном оборудовании:		
	Отражатель к фотодатчикам, W40.5 X H60.5 X L8мм, Для датчика ВJ с функцией поляризации	1CD00122BC (MS-2A)	9002900009
	Отражатель к фотодатчикам, W86.1 X H60.5 X L8.4мм	1CD00124AB (MS-3)	9002900009
	Отражатель к фотодатчикам, W29.3 X H38 X L7мм	S06D4221 (MS-4)	9002900009
	Отражатель к фотодатчикам, W15.4 X H24 X L7.5мм	S06D4224 (MS-5)	9002900009
	комплектующие, кронштейн на пружинах для энкодера серии E80	S12D40001A	7326909409
	Пластиковое монтажное основание, под стойку 20мм	MAM-B070B	3926909709
	Кронштейн для крепления колонны на стену, Металлический	MAM-DS23	7616999008
	Комплектующие для светосигнальных колонн, 90 градусов, Кронштейн для крепления на стену, металл (Для стойки с резьбой 20мм)	MAM-DS25	7326909409
	Комплектующие для сигнальных огней, Кронштейн для крепления на стену, металл (для серий ML/AS)	MAM-DS26	7326909409
	Комплектующие для сигнальных огней, Кронштейн для крепления на стену, металл (для серии AVG)	MAM-DS27	7326909409
	Комплектующие для светосигнальных колонн, Кронштейн для крепления на стену, металл (для основания MAM-B070/B090)	MAM-DS28	7326909409
	Кронштейн для крепления MS115, Металлический	MAM-DS29	7326909409
	Кронштейн для крепления колонны на стену, Пластиковый, бежевый	MAP-DS30-BGE	3926909709
	Кронштейн для крепления колонны на стену, Пластиковый, чёрный	MAP-DS30-BLK	3926909709
	Кнопочный пост, Квадратный, 1 кнопочное отверстие, L=86мм	SA-SB1	7616999008
	Кнопочный пост, Квадратный, 2 кнопочных отверстия, L=136мм	SA-SB2	7616999008
Кнопочный пост, Квадратный, 3 кнопочных отверстий, L=186мм	SA-SB3	7616999008	

Для нее не требуется предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в законодательные акты, устанавливающие необходимость обязательного подтверждения соответствия вышеуказанной продукции при ввозе на территорию РФ так и на территорию Таможенного Союза.

Ответственность за правильность предоставленной в запросе информации несет организация, направившая запрос.

Руководитель ОС ООО

«Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ»»



Л.В. Козийчук

№ п/п	Наименование продукции		
1	Продукция, используемая на промышленном оборудовании:		
	Кнопочный пост, Квадратный, 4 кнопочных отверстий, L=236мм	SA-SB4	7616999008
	Кнопочный пост, Квадратный, 5 кнопочных отверстий, L=286мм	SA-SB5	7616999008
	комплектующие, полусобранные монтажные основания со стойками, Специальные детали серии MS86	SAM-D31	3926909709
	Картридж с чернилами для регистратора KRN100,	D33006B-66X-01	3707909000
Бумага для регистратора KRN100, 113*40*9м	KR100XX (KRN100 PAPER)	4809900000	

Для нее не требуется предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в законодательные акты, устанавливающие необходимость обязательного подтверждения соответствия вышеуказанной продукции при ввозе на территорию РФ так и на территорию Таможенного Союза.

Ответственность за правильность предоставленной в запросе информации несет организация, направившая запрос.

Руководитель ОС ООО
«Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ»




Л.В. Козийчук

СК-3




Информационное письмо
«О сертификации продукции»

Исх. № 402 от 12.03.2018

ООО "АВТОНИКС РУС"
Россия, 121351, Москва,
ул. Коцюбинского, д. 4, офис 257
Тел./факс: +7 (495) 660-10-88
Бесплатная линия 8-800-700-27-41
E-mail: russia@autonics.com
Директору
Полевому Илье Сергеевичу

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия продукции:
Блок контактов и индикации, марка Autonics ТН ВЭД 8536501907 сообщаем следующее:

№ п/п	Наименование продукции	Код ТН ВЭД
1	Блок контактов, 12 В=	SA16-CC
	Блок контактов, 12 В=	SA16-CB
	Блок индикации для 16 переключателей, 12В=	SA16-L12Y
	Блок индикации для 16 переключателей, 5В=	SA16-L5W
	Блок индикации для 16 переключателей, 24В=	SA16-L24G
	Блок индикации для 16 переключателей, 5В=	SA16-L5R
	Блок индикации для 16 переключателей, 12В=	SA16-L12G
	Блок индикации для 16 переключателей, 12В=	SA16-L12B
	Блок индикации для 16 переключателей, 24В=	SA16-L24W
	Блок индикации для 16 переключателей, 5В=	SA16-L5B
	Блок индикации для 16 переключателей, 24В=	SA16-L24R
	Блок индикации для 16 переключателей, 24В=	SA16-L24B
	Блок индикации для 16 переключателей, 12В=	SA16-L12W
	Блок индикации для 16 переключателей, 5В=	SA16-L5Y
	Блок индикации для 16 переключателей, 24В=	SA16-L24Y
	Блок индикации для 16 переключателей, 5В=	SA16-L5G
	Блок индикации для 16 переключателей, 12В=	SA16-L12R
		8536501907



СТАНДАРТ ТЕСТ

Информационное письмо
«О сертификации продукции»

Исх. № 83 от 18.08.2017

ООО "АВТОНИКС РУС"
Россия, 121351, Москва,
ул. Коцюбинского, д. 4, офис 257
Тел./факс: +7 (495) 660-10-88
Бесплатная линия 8-800-700-27-41
E-mail: russia@autonics.com
Директору
Полевому Илье Сергеевичу

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия продукции:
Кнопочные и аварийные выключатели, марка Autonics ТН ВЭД 8536501109, 8536501907 сообщаем следующее:

№ п/п	Наименование продукции	Код ТН ВЭД
I	Кнопочные и аварийные выключатели с подсветкой, используемые на промышленном оборудовании: Кнопочный выключатель, с подсветкой, 12-30 В=/В~ S2PR-P3GADM Кнопочный выключатель, с подсветкой, 12-30 В=/В~ S2PR-P3RBDM Кнопочный выключатель, с подсветкой, СИД 12-30 В=/В~ S2PR-P3RAD Кнопочный выключатель, с подсветкой, СИД 12-30 В=/В~ S3PF-P3BAD Кнопочный выключатель, с подсветкой, СИД 12-30 В=/В~ S3PF-P3RABD Кнопочный выключатель, с подсветкой, СИД 12-30 В=/В~ S2PR-P3YABD Двойной кнопочный выключатель СИД 12-30 В=/В~ S2TR-P3WABD Аварийные выключатели с подсветкой, СИД 12-30 В=/В~ S2ER-E4RBD Аварийные выключатели с подсветкой, СИД 12-30 В=/В~ S2ER-E4RABD Кнопочный выключатель, с подсветкой, СИД 12-30 В=/В~ S3PF-P3GABD Кнопочный выключатель, с подсветкой, СИД 12-30 В=/В~ S3PF-P3WAD Кнопочный выключатель, с подсветкой, СИД 12-30 В=/В~ S2PR-P3GABD Кнопочный выключатель, с подсветкой, СИД 12-30 В=/В~ S2PR-P3WABD Кнопочный выключатель, с подсветкой, СИД 12-30 В=/В~ S2PR-P3RABD Кнопочный выключатель, с подсветкой, СИД 12-30 В=/В~ S2PR-P3BAD Кнопочный выключатель, с подсветкой, СИД 12-30 В=/В~ S2PR-P3WAD Кнопочный выключатель, с подсветкой, СИД 12-30 В=/В~ S3PF-P3GAD Кнопочный выключатель, с подсветкой, СИД 12-30 В=/В~ S2PR-P3BABD Кнопочный выключатель, с подсветкой, СИД 12-30 В=/В~ S2PR-P3GAD Блок СИД, 12-30 В=/В~SA-LD	8536501109, 8536501907



Вышеуказанная продукция не попадает под действие технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 г. № 41.

Для нее не требуется предоставление сертификата соответствия или декларации о соответствии по указанному техническому регламенту.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в законодательные акты, устанавливающие необходимость обязательного подтверждения соответствия вышеуказанной продукции при ввозе на территорию РФ так и на территорию Таможенного Союза.

Ответственность за правильность предоставленной в запросе информации несет организация, направившая запрос.

Руководитель ОС ООО
«Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ»




Л.В. Козийчук